



# MARIENHÜTTE

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 03/2017

Výrobek – identifikační kód typu	Dlouhé výrobky válcované za tepla z konstrukční nelegované oceli jakostného stupně S235JR
Typové označení	tyče kruhové od Ø 8 do Ø 32 mm
Zamýšlené použití	K výrobě kovových prvků, dílců, sestav a konstrukcí
Výrobce	Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H, Südbahnstraße 11, A-8020 Graz, Rakousko
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Oznámený subjekt	<b>Technische Universität Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, vertreten durch das Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener Technischer Versuchs- und Forschungsanstalt für Festigkeit- und Materialprüfung (TVFA) Inffeldgasse 24, A-8010 Graz, Rakousko</b> <b>Certifikát (Osvědčení) č. 1379-CPR-141/15</b>

### Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 10025-1:2004)

Základní vlastnosti	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná tech. specifikace
Mezní úchytky rozměru a tolerance tvaru tyče kruhové	EN 10056-1,2 EN 10060	7.7.1 EN 10025-1:2004
Prodloužení	EN 10025-2, tab.7	7.3.1 EN 10025-1:2004
Mez pevnosti v tahu	EN 10025-2, tab.7	7.3.1 EN 10025-1:2004
Výrazná mez v kluzu	EN 10025-2, tab.7	7.3.1 EN 10025-1:2004
Rázová houževnatost	EN 10025-2, tab.9	7.3.1 + 7.3.2 EN 10025-1:2004
Svařitelnost (chemické složení)	EN 10025-2, tab.2, tab.4, tab. 6	7.2 + 7.4.1 EN 10025-1:2004
Životnost (chemické složení)	EN 10025-2, tab.2, tab.4	7.2 + 7.4.3 EN 10025-1:2004

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce: Ing. Ladislav Mendlik,  
vedoucí řízení kvality

Stahl- und Walzwerk MARIENHÜTTE Ges.m.b.H

Graz, dne 27.01.2017



# MARIENHÜTTE



1379

Technische Universität Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz,  
vertreten durch das Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit  
angeschlossener Technischer Versuchs- und Forschungsanstalt für Festigkeit-  
und Materialprüfung (TVFA) Inffeldgasse 24, A-8010 Graz.

**Stahl- und Walzwerk MARIENHÜTTE Ges.m.b.H**  
**Südbahnstraße 11, A-8021 Graz, Rakousko**

15

**1379-CPR-141/15**

**EN 10025-1**

Dlouhé výrobky válcované za tepla z konstrukční nelegované oceli jakostného  
stupně S235JR - tyče kruhové od Ø 8 do Ø 32 mm

Zamyšlené použití: K výrobě kovových prvků, dílců, sestav a konstrukcí

## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 01/2015**

Mezní úchytky rozměru a tolerance tvaru	EN 10056-1,2
Prodloužení	EN 10025-2, tab.7
Mez pevnosti v tahu	EN 10025-2, tab.7
Výrazná mez kluzu	EN 10025-2, tab.7
Rázová houževnatost	EN 10025-2, tab.9
Svařitelnost (chemické složení)	EN 10025-2, tab.2, tab.4, tab. 6
Životnost	Neurčuje se
Sledované látky	Neurčují se